

| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|---|--------|-----------------|------|
|---|--------|-----------------|------|


Электронные детекторы утечек

| | | | |
|---|---------------------|---|-----------|
| 1 | MC - 55800 |   <p>Течеискатель электронный для горючих газов, гидрогенов, хладагентов HFC, HCFC, HFC, в т. ч. R1234yf, R32. Интеллектуальный поиск утечек от 1,5 гр/год. Новый тип датчика с высокой чувствительностью и быстродействием. Гибкий щуп 41 см. LCD цветной дисплей. Пластиковый кейс.</p> | 359,00 \$ |
| 2 | MC - 55100 | Течеискатель электронный с гибким щупом 41 см, чувствительность < 3 г/год, отсечка фона, индикатор уровня утечки, 3 уровня чувствительности, пластиковый кейс. | 209,00 \$ |
| 3 | MC - 55200 | Течеискатель электронный с ультрафиолетовой лампой с гибким щупом 43 см, чувствительность < 3 г/год, отсечка фона, индикатор уровня утечки, 6 уровней чувствительности, пластиковый кейс. В комплекте UV очки. | 272,00 \$ |
| 4 | MC - 55750 - 220 | Течеискатель электронный с ультрафиолетовой лампой для горючих газов с гибким щупом 38 см, функция сброса, звуковой сигнал тревоги и визуальный индикатор уровня утечки, 6 уровней чувствительности, индикатор низкой зарядки батареи, включает аккумуляторные батареи с возможностью зарядки. В пластиковом кейсе. | 251,00 \$ |
| 5 | MC - 55100 - SEN | Чувствительный элемент (сенсор) для т/иск. MC-55100, MC-55200 | 14,70 \$ |
| 6 | MC - 55750 - SEN | Чувствительный элемент (сенсор) для т/иск. MC-55750 | 52,30 \$ |
| 7 | MC - 55800 - SEN | Чувствительный элемент (сенсор) для т/иск. MC-55800 | 76,90 \$ |
| 8 | MC - 55800 - FILTER | Фильтр сменный 3 шт. для т/иск. MC-55800 | 10,30 \$ |
| 9 | MC - 55800 - VL | Тест утечки для тестирования и калибровки течеискателей (Эталонная утечка) | 8,20 \$ |


Анализатор газа в холодильной системе

| | | | |
|----|-------------------|---|------------|
| 10 | MC - 69HVAC - P | Газоанализатор электронный со встроенным принтером, для R-12, R-22, R-134A и HC | 4078,00 \$ |
| 11 | MC - 69HVAC - PRO | Газоанализатор электронный со встроенным принтером, для всех видов газов | 8155,00 \$ |
| 12 | MC - 69HVAC - PR | Рулон бумаги для термопринтера MC - 69HVAC - P и MC - 69HVAC - PRO | 12,60 \$ |

Вакуумные насосы

| | | | |
|----|------------|---|-----------|
| 13 | MC - 90059 | Одноступенчатый, 35 л/мин., 75 микрон, 1/4"SAE, 7,25 кг. | 208,00 \$ |
| 14 | MC - 90060 | Двухступенчатый, 35 л/мин., 25 микрон, 1/4"SAE, 5,40 кг. ELITE | 345,00 \$ |
| 15 | MC - 90063 | Двухступенчатый, 71 л/мин., 15 микрон, 1/4"SAE, 3/8"SAE с вентилем, 10,70 кг. | 345,00 \$ |
| 16 | MC - 90065 | Двухступенчатый, 119 л/мин., 25 микрон, 1/4"SAE, 3/8"SAE с вентилем, 15,00 кг. ELITE | 481,00 \$ |
| 17 | MC - 90066 |  Двухступенчатый, 142 л/мин., 15 микрон, 1/4"SAE, 3/8"SAE с вентилем, 11,00 кг. New design | 392,00 \$ |
| 18 | MC - 90067 | Двухступенчатый, 178 л/мин., 25 микрон, 1/4"SAE, 3/8"SAE с вентилем, 16,00 кг. ELITE | 554,00 \$ |
| 19 | MC - 90070 | Двухступенчатый, 236 л/мин., 12 микрон, 1/4"SAE, 3/8"SAE с вентилем, 14,80 кг. | 599,00 \$ |
| 20 | MC - 90032 | Минеральное масло для вакуумного насоса Mastercool, 1л | 9,70 \$ |

Заправочные электронные весы

| | | | |
|----|----------------|---|-----------|
| 21 | MC - 98210 - A | max 110 кг, разрешение 10 гр., в кейсе; с возможностью программирования, съёмная платформа | 260,00 \$ |
| 22 | MC - 98230 | Электронный заправочный модуль с соленоидным вентилем к заправочным весам | 192,00 \$ |
| 23 | MC - 98310 | беспроводная передача данных на дисплей, max 110 кг, разрешение 10 гр., пульт поддерживает синхронизацию и обнуление, высокая точность датчика веса, магнит на пульте позволяет разместить его на металлической поверхности | 303,00 \$ |
| 24 | MC - 98315 | с соленоидными вентилями, программируемый вес заправки, старт-стоп, беспроводная передача данных на дисплей, max 110 кг, разрешение 10 гр., пульт поддерживает синхронизацию и обнуление, высокая точность датчика веса, магнит на пульте позволяет разместить его на металлической поверхности | 397,00 \$ |

Заправочные станции

| | | | |
|----|------------------|--|------------|
| 25 | MC - 91586 - 220 | Заправочная станция с насосом 119 л./мин., заправочные весы MC-98210-A, корпус на колесах 4-х вентильный коллектор для R-12/22/134a/404a, комплект шлангов 3x180 см. | 1150,00 \$ |
|----|------------------|--|------------|



Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)737-60-01; г. Харьков: (057)717-80-83.

| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|---|--------|-----------------|------|
|---|--------|-----------------|------|

Станция для обслуживания автомобильных кондиционеров

26 MC - 69788 - 220



Станция для утилизации, очистки и заправки фреона. База данных содержит нормы заправки фреона и масла 1000 моделей автомобилей. Автоматическая утилизация-очистка. Автоматическая заправка фреоном. Насос 75 л/мин. Скорость утилизации 300 гр/мин. в жидкой фазе. Сигнализация о высоком давлении, полном/пустом баллоне, замене фильтра. Вес 80 кг.

5227,00 \$

Станции утилизации фреона

27 MC - 69300 - 220



Станция утилизации фреона. Компрессор 1/2 HP без масла. Пар - 23 кг/час, жидкость - 186 кг/час, push/pull - 486 кг/час. Для всех видов фреонов.

1307,00 \$

28 MC - 69350 - 220

Станция утилизации фреона. Компрессор 1/2 HP без масла. Пар - 23 кг/час., жидкость - 186 кг/час, push/pull - 486 кг/час. Для всех фреонов. **Модуль очистки и маслоотделитель.**

1464,00 \$

29 MC - 69500

RECOVERYMATE. Модуль очистки фреона от влаги, масла и частиц. Состоит: 4-х вентильный коллектор, маслоотделитель, фильтр, смотровой глазок, комплект шлангов 180 см.-6 шт. и вентиль. Собран на пластиковой платформе в виде кейса.

470,00 \$

30 MC - 62010 - EUGRN

Баллон для утилизации хладагентов с номинальной емкостью 12,5 л.

95,00 \$

31 MC - 63010 - EUGRN

Баллон для утилизации хладагентов с номинальной емкостью 27 л.

120,00 \$

32 MC - 68010



Баллон для утилизации хладагентов с номинальной емкостью 41,9 л.

359,00 \$

Цифровые диагностические приборы

33 MC - 52223 - A

Термометр контактный с прямым щупом 15 см.: -50°C...+150°C

18,90 \$

34 MC - 52224 - A

Термометр инфракрасный, дистанционный 12:1: -50°C...+500°C; в пластиковом кейсе

89,00 \$

35 MC - 52225 - A

Термометр инфракрасный/контактный с 2 точками измерения. Дистанционная технология **30:1, -60°C +760°C**. Лазерная указка. Контактная термopара 1 м - опция. Программируемый, сохранение результатов. В пластиковом кейсе.

152,00 \$

36 MC - 52227

Термометр инфракрасный дистанционный, мини: -55°C...+220°C, 1:1

44,00 \$

37 MC - 52226

Термометр инфракрасный/контактный с двумя точками измерения: -55°C...+220°C (на щупе до 330°C), 1:1

58,00 \$

38 MC - 52228

Термометр контактный с двумя точками измерения: -50°C... +1300°C, расчет дифференциала

136,00 \$

39 MC - 52229

Термометр контактный влагозащищенный: -50°C...+300°C, стальной щуп с проводом 1м

38,00 \$

40 MC - 91499

Термометр с MC-91499 для измерения t°хладагента внутри системы без её разгерметизации

74,00 \$

41 MC - 52233

Термогигрометр электронный -20°C...+50°C, влажность 0 - 100% RH

157,00 \$

42 MC - 52231

Выносной датчик для термогигрометра электронного MC - 52233

35,00 \$

43 MC - 52236

Термо-анемометр+гигрометр, электронный с памятью: 0,3-35м/с, -20°C - +60°C, 0-100%RH

230,00 \$

44 MC - 52253

Датчик анемометра MC - 52236

110,00 \$

45 MC - 52240

Мультиметр (тестер-клещи): AC 200mV-750V, DC 1V-750V, 20Ohm-20KOhm, 10Hz-2KHz

131,00 \$

46 MC - 52246



Компактный калькулятор переохлаждения/перегрева. В комплекте термopара - клещи на трубу. На 37 популярных хладагента. Показывает температуру кипения, температуру конденсации и точку росы.

136,00 \$

47 MC - 52238

Шумомер электронный 40-130 dB.

115,00 \$

48 MC - 52270

Анализатор холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Измеряет и рассчитывает: актуальный перегрев, переохлаждение, требуемый перегрев, температуру SPLIT, сухой термометр, влажный термометр, относительную влажность, скорость воздушного потока и объём воздуха. Сохраняет результаты и загружает в формат Excel. Комплект: анализатор, круглая крыльчатка, термopара - клещи на трубу, преобразователь давления, кейс.

533,00 \$

49 MC - 52280

Анализатор холодильных систем и систем кондиционирования воздуха. Измеряет и рассчитывает: актуальный перегрев, переохлаждение, требуемый перегрев, температуру SPLIT, сухой термометр, влажный термометр, относительную влажность, скорость воздушного потока и объём воздуха. Сохраняет результаты и загружает в формат Excel. Комплект: анализатор, маленькая крыльчатка антенного типа для труднодоступных мест, термopара - клещи на трубу, преобразователь давления, кейс.

763,00 \$

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)737-60-01; г. Харьков: (057)717-80-83.



| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|--|-------------------|--|-----------|
| Вакуумметры | | | |
| 50 | MC - 98061 | Вакуумметр электронный, цифровое табло, 20000 - 1 микрон, резьба 1/4" SAE(Female) | 262,00 \$ |
| Манометры ϕ 80mm, 1/4"NPT | | | |
| 51 | MBL | LBP низкого давления на R-22, 134a, 404a, 407c; Bar/°C | 12,60 \$ |
| 52 | MBH | HBP высокого давления на R-22, 134a, 404a, 407c; Bar/°C | 12,60 \$ |
| 53 | EBL | LBP низкого давления на R-22, 407c, 410c; Bar/psi/°C | 12,60 \$ |
| 54 | EBH | HBP высокого давления на R-22, 407c, 410c; Bar/psi/°C | 12,60 \$ |
| 55 | EBRL | LBP низкого давления на R-22, 422A, 427A, 422D, 417A; Bar/°C | 12,60 \$ |
| 56 | EBRH | HBP высокого давления на R-22, 422A, 427A, 422D, 417A; Bar/°C | 12,60 \$ |
| 57 | RBL | LBP низкого давления на R-1270, 290, 600A; Bar/psi/°C | 12,60 \$ |
| 58 | RBH | HBP высокого давления на R-1270, 290, 600A; Bar/psi/°C | 12,60 \$ |
| 59 | 87350 | LBP низкого давления на R-1234yf; Bar/psi/°C/°F | 12,60 \$ |
| 60 | 87500 | HBP высокого давления на R-1234yf; Bar/psi/°C/°F | 12,60 \$ |
| Манометрические коллекторы | | | |
| 61 | MC - 93102 | Тело двухвентильного коллектора с фитингами 1/4" | 34,00 \$ |
| 62 | MC - 93661 - EB | Двухвентильный коллектор для R-410a/R-407C/R-22 со шлангами 3x150см. Bar/psi/°C | 93,00 \$ |
| 63 | MC - 93661 - MB | Двухвентильный коллектор для R-134a/R-404A/R-407/R-22 со шлангами 3x150см. Bar/°C | 93,00 \$ |
| 64 | MC - 93661 - RB | Двухвентильный коллектор для R-1270/R-290/R-600a со шлангами 3x150см. Bar/PSI/°C | 84,00 \$ |
| 65 | MC - 93661 - EB1 | 2-вент.коллектор для R-22/R-407C/R-32/R-410A со шлангами 3x150см. Класс 1.0 Bar/PSI/°C | 129,00 \$ |
| 66 | MC - 96261 - EB | Четырехвентильный коллектор для R-410a/R-407C/R-22 с премиум шлангами высокого давления с вентилями 3x150см. + вакуумный шланг 3/8"SAE, 150 см. в кейсе. Bar/psi/°C | 149,00 \$ |
| 67 | MC - 96261 - MB | 4-вентильный коллектор для R-134a/R-404A/R-407/R-22 с премиум шлангами высокого давления с вентилями 3x150см. + вакуумный шланг 3/8"SAE, 150 см. В кейсе. Bar/psi/°C | 149,00 \$ |
| 68 | MC - 93210 | Ручка к коллектору | 5,60 \$ |
| Манометрические коллекторы электронные и комплектующие к ним | | | |
| 69 | MC - 99661 | Двухвентильный коллектор электронный в кейсе для любых типов фреонов. Комплектация: набор шлангов 3шт.х150см, вакуумный сенсор с кабелем для определения вакуума, термopара - зажим на трубу для определения ее температуры и расчета температуры переохлаждения. | 549,00 \$ |
| 70 | MC - 99872 - 1/4A | Двухвентильный коллектор электронный в кейсе для автомобильных AC(R-134A) . Комплектация: коллектор с защитным резиновым корпусом, набор шлангов 3шт.х180см, быстросъемные муфты - 2шт., кейс. Позволяет легко получать данные о норме заправки фреона и масла для автомобилей 55 производителей. | 298,00 \$ |
| 71 | MC - 99972 | Четырехвентильный коллектор электронный в кейсе для любых типов фреонов. Комплектация: коллектор с защитным резиновым защитным ободом, набор шлангов с вентилями 3шт.х180см, черный вакуумный шланг, вакуумный сенсор с кабелем для определения вакуума, термopара - клещи на трубу для определения ее температуры и расчета температуры переохлаждения, CD с данными, USB кабель, кейс. В памяти содержит данные о более чем 60 хладагентах с возможностью их обновления через PC. Сохраняет результаты измерений до 24 часов. Возможность обмена данными с PC. | 790,00 \$ |
| 72 | MC - 99334 - 220 | Блок питания для электронного манометрического коллектора MC-99661 | 12,80 \$ |
| 73 | MC - 52336 | Термopара для электронного манометрического коллектора MC-99661 | 59,00 \$ |
| Заправочные шланги, переходники, уплотнители, депрессоры, вентиль | | | |
| 74 | MC - 40336 | Комплект шлангов стандартных 3x90см. резьба 1/4" x 1/4" | 25,00 \$ |
| 75 | MC - 41361 | Шланг стандартный 90см. резьба 1/4" x 1/4" синий | 8,40 \$ |
| 76 | MC - 41362 | Шланг стандартный 90см. резьба 1/4" x 1/4" желтый | 8,40 \$ |
| 77 | MC - 41363 | Шланг стандартный 90см. резьба 1/4" x 1/4" красный | 8,40 \$ |
| 78 | MC - 40360 | Комплект шлангов стандартных 3x150см. резьба 1/4" x 1/4" | 32,00 \$ |
| 79 | MC - 41601 | Шланг стандартный 150см. резьба 1/4" x 1/4" синий | 11,50 \$ |
| 80 | MC - 41602 | Шланг стандартный 150см. резьба 1/4" x 1/4" желтый | 11,50 \$ |
| 81 | MC - 41603 | Шланг стандартный 150см. резьба 1/4" x 1/4" красный | 11,50 \$ |
| 82 | MC - 40372 | Комплект шлангов стандартных 3x180см. резьба 1/4" x 1/4" | 36,60 \$ |

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)737-60-01; г. Харьков: (057)717-80-83.



| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|-----|---------------------|---|----------|
| 83 | MC - 40396 | Комплект шлангов стандартных 3x250см. резьба 1/4" x 1/4" | 42,90 \$ |
| 84 | MC - 40396 - 120 | Комплект шлангов стандартных 3x300см. резьба 1/4" x 1/4" | 56,40 \$ |
| 85 | MC - 40396 - 200 | Комплект шлангов стандартных 3x500см. резьба 1/4" x 1/4" | 83,00 \$ |
| 86 | MC - 45360 | Комплект шлангов стандартных 3x150см. С отсекающими автофитингами 1/4" x 1/4" | 45,00 \$ |
| 87 | MC - 90262 - 36E | Комплект шлангов стандартных с вентилями 3x90см. резьба 1/4" x 1/4" | 42,00 \$ |
| 88 | MC - 90262 - 60E | Комплект шлангов стандартных с вентилями 3x150см. резьба 1/4" x 1/4" | 52,30 \$ |
| 89 | MC - 42010 - 10 | Уплотнитель для шлангов 1/4" (10шт.) | 3,15 \$ |
| 90 | MC - 42010 - T - 10 | Уплотнитель для шлангов тефлон 1/4" (10шт.) | 5,25 \$ |
| 91 | MC - 42010 - 100 | Уплотнитель для шлангов 1/4" (100шт.) | 23,00 \$ |
| 92 | MC - 42014 - 10 | Депрессор для шлангов стандартных (10 шт.) | 4,20 \$ |
| 93 | MC - 42016 - 10 | Депрессор для шлангов стандартных (10 шт.) | 4,20 \$ |
| 94 | MC - 90259 | Шланг с вентилем - длина 20см. | 10,50 \$ |
| 95 | MC - 90413 | Переходник R-410a: 1/4"SAE(наружная) x 1/2"20UNF(внутренняя) | 6,30 \$ |
| 96 | MC - 90410 | Гибкий шланг-адаптор R-410a: 1/4"SAE(наружная) x 1/2"20UNF(внутренняя) | 9,50 \$ |
| 97 | MC - 90411 | Гибкий шланг-адаптор с вентилем R-410a: 1/4"SAE(наружная) x 1/2"20UNF(внутренняя) | 14,70 \$ |
| 98 | MC - 90335 - R | Адаптор с отсекающим автофитингом 1/4" x 1/4" | 10,50 \$ |
| 99 | MC - 90328 | Вентиль 1/4"SAE x 1/4"SAE, латунь. | 16,80 \$ |
| 100 | MC - 90328 - 5/16 | Вентиль 5/16"SAE x 5/16"SAE, латунь. | 16,80 \$ |

Профессиональный инструмент для ремонта

Труборезы

| | | | |
|-----|------------|---|----------|
| 101 | MC - 70027 |  Труборез стальной 4 - 16 mm / 1/8" - 5/8" | 7,90 \$ |
| 102 | MC - 70029 |  Труборез стальной 9 - 28mm / 3/8" - 1 1/8" | 12,60 \$ |
| 103 | MC - 70033 |  Труборез 4 - 28 mm / 1/8" - 1 1/8" с запасным кольцом + ример | 14,70 \$ |
| 104 | MC - 70035 |   Труборез 6 - 40 mm / 1/4" - 1 5/8" с запасным кольцом + ример | 20,90 \$ |
| 105 | MC - 70037 |  Труборез 6 - 67 mm / 1/4" - 2 5/8" с запасным кольцом + ример | 39,80 \$ |
| 106 | MC - 70038 |  Труборез 32 - 89 mm / 1 1/4" - 3 1/2" с запасным кольцом + ример | 78,40 \$ |
| 107 | MC - 72029 |  Труборез 3- 28 mm / 1/8" - 1 1/8", режущее кольцо с 8 шарикоподшипниками | 33,50 \$ |
| 108 | MC - 72035 |  Труборез 6 - 38mm / 1/4" - 1 1/2" + ример, режущее кольцо с 8 шарикоподшипниками | 56,50 \$ |
| 109 | MC - 70028 | Кольцо трубореза MC-70027 | 1,80 \$ |
| 110 | MC - 70034 | Кольцо трубореза MC-70029, 70033, 70037, 70033, 70035 | 2,20 \$ |
| 111 | MC - 70138 | Кольцо трубореза MC-70038 | 6,30 \$ |
| 112 | MC - 72030 | Кольцо трубореза MC-72029 | 10,50 \$ |
| 113 | MC - 72034 | Кольцо трубореза MC-72035 | 14,70 \$ |

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;



г. Одесса: (048)737-60-01; г. Харьков: (057)717-80-83.




| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|---|--------------------|--|-----------|
| Труборасширители гидравлические | | | |
| 114 | MC - 71600 - A - M |   Комплект для расширения труб с гидравлическим приводом со сменными насадками. 7 насадок метрических размеров: 10, 12, 15, 16, 18, 22, 28mm + ример | 550,00 \$ |
| 115 | MC - 71600 - A - S |  Комплект для расширения труб с гидравлическим приводом со сменными насадками. 6 насадок размером: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1 1/8" + ример | 513,00 \$ |
| 116 | MC - 71650 - A |   Комплект для расширения труб с гидравлическим приводом со сменными насадками. 10 насадок размером: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8", 1 3/8", 1 5/8", 2 1/8" + ример | 680,00 \$ |
| 117 | MC - 71675 |   Комплект для расширения труб с гидравлическим приводом со сменными насадками. 7 насадок размером: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/8". В комплекте ример и вальцовка 71860 | 627,00 \$ |
| 118 | MC - 71680 |   Вальцовка под гидравлический привод. 7 размеров: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" | 82,00 \$ |
| 119 | MC - 71601 | Гидравлический пресс для MC - 71600 и MC - 71650 | 277,00 \$ |
| 120 | MC - 71600 - 11 | Насадка для MC - 71600 для труб 35mm | 45,00 \$ |
| 121 | MC - 71600 - 13 | Насадка для MC - 71600 для труб 42mm | 45,00 \$ |
| 122 | MC - 71600 - 17 | Насадка для MC - 71600 для труб 54mm | 57,00 \$ |
| Вальцовки и вальцовочные комплекты | | | |
| 123 | MC - 70051 |  Вальцовка: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" (аналог 195) | 25,00 \$ |
| 124 | MC - 70051M |  Вальцовка: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16mm (аналог 195M) | 25,00 \$ |
| 125 | MC - 70053 |  Вальцовочный комплект: с насадками для труборасширения от 3/16" до 3/4" (аналог 275) | 65,00 \$ |
| 126 | MC - 70092 |   Вальцовочный комплект для двойного борта : 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8" с 5 насадками для двойного борта: 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" труборез в комплекте | 52,00 \$ |
| Сервисный инструмент: пережимы, вентили и прочее | | | |
| 127 | MC - 70088 | Клещи для прокола труб, выход 1/4" SAE | 37,00 \$ |
| 128 | MC - 70088 - TIP | Запасная игла для клещей, выход 1/4" SAE | 5,00 \$ |
| 129 | MC - 71685 | Нож для снятия фаски медных труб - ример с запасным лезвием; металлическая ручка | 18,00 \$ |
| 130 | MC - 71686 - 2 | Запасное лезвие для римера MC-71685 (2шт.) | 10,50 \$ |
| 131 | MC - 70085 | Ример для снятия заусениц внутри и снаружи медных труб диаметром 3/16" - 1 1/2" | 11,00 \$ |
| 132 | MC - 90376 |  Отвертка для ниппелей R-12. С местом для хранения запасных ниппелей (6шт. в комплекте) | 7,90 \$ |
| 133 | MC - 91490 | Устройство для замены ниппеля без разгерметизации системы | 33,50 \$ |
| 134 | MC - 91490 - K | Запасной комплект для ремонта ниппельных отверток | 2,50 \$ |
| 135 | MC - 91498 | Устройство для замены ниппеля без разгерметизации системы R22 + R410a | 66,00 \$ |
| 136 | MC - 98250 - 220 | Нагреватель для стандартных фреоновых баллонов, 220V | 173,00 \$ |

| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|---|-----------------------|---|-----------|
| Ультрафиолетовый детектор утечек | | | |
| 1 | MC - 53515 | UV минилампа на гибком щупе + защитные очки | 62,00 \$ |
| 2 | MC - 53517 - UV | UV минилампа LED (17 светодиодов) + защитные очки | 52,00 \$ |
| 3 | MC - 53518 - UV - 220 | UV минилампа LED с аккумулятором + защитные очки | 113,00 \$ |
| 4 | MC - 53312 | UV лампа 50W/12V, провод 5м + защитные очки | 93,00 \$ |
| 5 | MC - 53012 | UV лампа 100W/12V, вращающаяся головка + защитные очки | 136,00 \$ |
| 6 | MC - 53500 | <u>Комплект в кейсе:</u> UV лампа 50W/12V, инжектор на 2oz(60ml), муфта R-134a, защитные очки, флуоресцент 25 доз, жидкость для удаления флуоресцента, маркировочные наклейки - 25шт. | 208,00 \$ |
| 7 | MC - 53100 | <u>Комплект в кейсе:</u> UV лампа 100W/12V с вращающейся головкой , инжектор на 2oz(60ml), муфта R-134a, защитные очки, флуоресцент 25 доз, жидкость для удаления флуоресцента, маркировочные наклейки - 25шт. | 240,00 \$ |
| 8 | MC - 53451 - 220 | <u>Комплект в кейсе:</u> MC - 53518- UV - 220, аккумулятор от 220V, инжектор на 2oz(60ml), муфта R-134a, защитные очки, флуоресцент 25 доз, жидкость для удаления флуоресцента, маркировочные наклейки - 25шт. | 230,00 \$ |
| 9 | MC - 53909 | Master Leak shield. Комплект для заправки "MLS" в систему А/С. Герметизирует микро утечки, предотвращает появление новых микро утечек и с помощью флуоресцента указывает на место утечки. | 56,40 \$ |
| 10 | MC - 53910 | Универсальный внутрисистемный герметик. Сменный картридж для MC - 53909 | 22,60 \$ |
| 11 | MC - 92708 | Универсальный флуоресцент 8oz / 237ml, 32 дозы | 52,30 \$ |
| 12 | MC - 53314 | Жидкость для снятия следов флуоресцента, 120 мл. | 4,20 \$ |



Анализатор газа в системе кондиционирования

| | | | |
|----|-------------------|---|------------|
| 13 | MC - 69HVAC - P |  Газоанализатор электронный со встроенным принтером, для R-12, R-22, R-134A и HC | 4078,00 \$ |
| 14 | MC - 69HVAC - PRO |  Газоанализатор электронный со встроенным принтером, для всех видов газов | 8155,00 \$ |
| 15 | MC - 69HVAC - PR | Рулон бумаги для термопринтера MC - 69HVAC - P и MC - 69HVAC - PRO | 12,60 \$ |

Станция для обслуживания автомобильных кондиционеров

| | | | |
|----|------------------|---|------------|
| 16 | MC - 69788 - 220 |  Станция для утилизации, очистки и заправки фреона. База данных содержит нормы заправок фреона и масла 1000 моделей автомобилей. Автоматическая утилизация-очистка. Автоматическая заправка фреоном. Насос 75 л/мин. Скорость утилизации 300 гр/мин. в жидкой фазе. Сигнализация о высоком давлении, полном/пустом баллоне, замене фильтра. Вес 80 кг. | 5228,00 \$ |
|----|------------------|---|------------|

Манометрические коллекторы




| | | | |
|----|-------------------|--|-----------|
| 17 | MC - 83272 |  Двухвентильный коллектор для автомобильных А/С (R-1234yf) . Комплектация: коллектор, набор спецшлангов со специальными резьбами 3шт.х180см, специальные быстросъемные муфты - 2шт. | 198,00 \$ |
| 18 | MC - 99872 - 1/4A | Двухвентильный коллектор электронный в кейсе для для автомобильных А/С(R-134A) . Комплектация: коллектор с защитным резиновым корпусом, набор шлангов 3шт.х180см, быстросъемные муфты - 2шт., кейс. Позволяет легко получать данные о норме заправки фреона и масла для автомобилей 55 производителей. | 298,00 \$ |

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01.

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78, 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-66; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)737-60-01; г. Харьков: (057)717-80-83.

| № | МОДЕЛЬ | О П И С А Н И Е | ЦЕНА |
|---|-------------------|--|-----------|
| Муфты и переходники для заправки | | | |
| 19 | MC - 82934-E | Быстросъемная муфта для заправки R-134a с вентилем - LP | 34,50 \$ |
| 20 | MC - 82834-E | Быстросъемная муфта для заправки R-134a с вентилем - HP | 34,50 \$ |
| 21 | MC - 82836-E | Быстросъемная муфта Extra длинная для заправки R-134a с вентилем - HP (BMW) | 43,90 \$ |
| 22 | MC - 82934 | Быстросъемная муфта для заправки R-134a с вентилем - LP, резьба 14mm-F(USA) | 34,50 \$ |
| 23 | MC - 82834 | Быстросъемная муфта для заправки R-134a с вентилем - HP, резьба 14mm-F(USA) | 34,50 \$ |
| 24 | MC - 66534 - R | LP без вентиля(эконом) 1/4"SAE для R-134a | 18,90 \$ |
| 25 | MC - 66434 - R | HP без вентиля(эконом) 1/4"SAE для R-134a | 18,90 \$ |
| 26 | MC - 82734 | Адаптор 14mm(M) x 1/4"SAE(F) | 5,30 \$ |
| 27 | MC - OR | Комплект уплотнительных колец для муфт без вентиля (эконом(66)): LP-1шт.+HP-1шт. | 1,50 \$ |
| 28 | MC - OR/82 | Комплект уплотнительных колец для муфт без вентиля (премиум(82)): LP-1шт.+HP-1шт. | 1,50 \$ |
| Инжектор для масла | | | |
| 29 | MC - 90375 | универсальный инжектор ёмкостью 60ml, с вентилем, резьба 1/4"SAE | 39,80 \$ |
| 30 | MC - 53123 - A | Инжектор для добавления масла и флуоресцента | 115,00 \$ |
| Специнструмент | | | |
| 31 | MC - 71500 |  <p>Набор для опрессовки шлангов автомобильных кондиционеров гидравлический, 7 размеров в кейсе.</p> | 878,00 \$ |
| 32 | MC - 71500 - 001A | Гидравлический пресс для MC - 71500 | 308,00 \$ |
| 33 | MC - 71550 | Набор для опрессовки шлангов без гидравлического привода под ключ. 4 размера | 282,00 \$ |
| 34 | MC - 71475 |  <p>Универсальный набор для разбортовки труб в автокондиционерах, топливной системе и трансмиссии. Гидравлический привод.</p>  | 596,00 \$ |
| 35 | MC - 91000 - A | Набор для ремонта компрессоров в автокондиционерах | 124,00 \$ |
| 36 | MC - 81290 | Отвертка для любых типов ниппелей - Euro, USA | 5,30 \$ |
| 37 | MC - 90376 | Отвертка для ниппелей. С местом для хранения запасных ниппелей (6шт. в комплекте) | 7,90 \$ |
| 38 | MC - 58490 - 769 | Отвертка для ниппелей EATON, USA | 28,60 \$ |
| 39 | MC - 58490 | Комплект для замены ниппеля без разгерметизации а/к универсальный - R12/R134a | 168,00 \$ |
| 40 | MC - 92311 | Набор для ремонта TPB в а/с | 34,50 \$ |
| 41 | MC - 92329 | Съемник TOYOTA | 15,10 \$ |
| 42 | MC - 91390 | Метчик для истравления резьб 1/8", 3/16", 1/4" SAE | 12,60 \$ |
| 43 | MC - 98134 | Ключ 8-гранник для AC порта LP | 10,50 \$ |
| 44 | MC - 98234 | Ключ 8-гранник для AC порта HP | 11,50 \$ |
| 45 | MC - 91046 | Промывочный набор. Включает: промывочный пистолет, шланг, баллон, адаптор | 62,80 \$ |
| Уплотнительные кольца и ниппели | | | |
| 46 | MC - 91336 | Комплект: уплотнительные кольца - 4 размера x 10шт. и пружины - 4 размера x 5шт. | 21,00 \$ |
| 47 | MC - 91337 | Набор ниппелей R12/R134a: 5 видов, общее количество 50шт. + универсальный ниппельный ключ в комплекте | 71,00 \$ |
| 48 | MC - 91339 | Набор уплотнительных колец для R-134a и R-12, 18 размеров, общее количество 270 шт. в пластиковой коробке | 41,00 \$ |
| Материалы | | | |
| 49 | MC - 90935 | ALUM BOND двухкомпонентная эпоксидная смола для ремонта алюминиевых конденсаторов, радиаторов и др. | 20,90 \$ |