



КОМПОНЕНТЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ GVN

№	МОДЕЛЬ	ЦЕНА	О П И С А Н И Е
---	--------	------	-----------------

РЕСИВЕРЫ

Вертикальные жидкостные ресиверы ТИП 1

1	VLR.A.33b.01.B1.A2	27,00	1 л Вход: 1/4" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
2	VLR.A.33b.02.B2.A2	31,50	2 л Вход: 3/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
3	VLR.A.33b.03.B2.A2	34,00	3 л Вход: 3/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
4	VLR.A.33b.04.B2.A2	39,00	4 л Вход: 3/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
5	VLR.A.33b.05.B2.A2	45,60	5 л Вход: 3/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
6	VLR.A.33b.06.B3.A2	49,40	6 л Вход: 1/2" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
7	VLR.A.33b.08.B3.A2	58,90	8 л Вход: 1/2" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
8	VLR.A.33b.09.B3.A2	62,70	9 л Вход: 1/2" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
9	VLR.A.33b.10.B4.A2	66,50	10 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock
10	VLR.A.33b.12.B4.A2.F4	76,00	12 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, заглушка 1/2"NPTF
11	VLR.A.33b.14.B4.A2.F4	80,70	14 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, заглушка 1/2"NPTF
12	VLR.A.33b.16.B4.A2.F4	90,20	16 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, заглушка 1/2"NPTF
13	VLR.A.33b.18.B4.A2.F4	98,80	18 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, заглушка 1/2"NPTF
14	VLR.A.33b.21.B5.A2.F4	110,20	21 л Вход: 3/4" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, заглушка 1/2"NPTF

Вертикальные жидкостные ресиверы со смотровым стеклом ТИП 1

1	VLR.A.33b.10.B4.A2.H20	91,00	10 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло
2	VLR.A.33b.12.B4.A2.F4.H20	102,00	12 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло, заглушка 1/2"NPTF
3	VLR.A.33b.14.B4.A2.F4.H20	107,00	14 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло, заглушка 1/2"NPTF
4	VLR.A.33b.16.B4.A2.F4.H20	114,00	16 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло, заглушка 1/2"NPTF
5	VLR.A.33b.18.B4.A2.F4.H20	124,00	18 л Вход: 5/8" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло, заглушка 1/2"NPTF
6	VLR.A.33b.21.B5.A2.F4.H20	133,00	21 л Вход: 3/4" пайка, выход: резьба 1" под Rotalock, стекло, заглушка 1/2"NPTF

Вертикальные жидкостные ресиверы со смотровым/смотровыми стеклами ТИП 2

1	V7A.33b.20.A3.A3.F4.H20	154,00	20 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
2	V7A.33b.25.A3.A3.F4.H20	173,00	25 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
3	V8A.33b.30.A3.A3.F4.H20	194,00	30 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
4	V8A.33b.35.A3.A3.F4.H20	207,00	35 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
5	V9A.33b.40.A4.A4.F4.H20	238,00	40 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
6	V9A.33b.45.A4.A4.F4.H20	255,00	45 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
7	V9A.33b.50.A4.A4.F4.H21	293,00	50 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушка 1/2"NPTF
8	V9A.33b.60.A4.A4.F4.H21	321,00	60 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушка 1/2"NPTF
9	V9A.33b.70.A4.A4.F4.H21	350,00	70 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушка 1/2"NPTF
10	V9A.33b.80.A4.A4.F4.H21	380,00	80 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушка 1/2"NPTF
11	V9A.33b.90.A4.A4.F4.H21	410,00	90 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушка 1/2"NPTF
12	V9A.33b.100.A4.A4.F4.H2.F5	471,00	100 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушки 1/2"NPTF+M20x1,5
13	V9A.33b.150.A5.A5.F4.H3.F5	729,00	150 л Вход/Выход резьба 2 1/4" под Rotalock, 3 смотровых стекла, заглушки 1/2"NPTF+M20x1,5
14	V10A.33b.150.A5.A5.F4.H24.F5	923,00	150 л Вход/Выход резьба 2 1/4" под Rotalock, 2 смотровых стекла, заглушки 1/2"NPTF+M20x1,5
15	V10A.33b.200.A5.A5.F4.H25.F5	1 206,00	200 л Вход/Выход резьба 2 1/4" под Rotalock, 3 смотровых стекла, заглушки 1/2"NPTF+M20x1,5
16	V11A.33b.250.A5.A5.F4.H25.F5	1 793,00	250 л Вход/Выход резьба 2 1/4" под Rotalock, 3 смотровых стекла, заглушки 1/2"NPTF+M20x1,5

Вертикальные жидкостные ресиверы со смотровым стеклом и всасывающим аккумулятором

1	VLR/SLA-10-7/8x1	238,00	10л/3,0л Ресивер вход/выход резьба 1" под Rotalock, отд. жидкости вход/выход пайка 7/8", смотровое стекло.
2	VLR/SLA-12-1 1/8x1	262,00	12л/3,3л Ресивер вход/выход резьба 1" под Rotalock, отд. жидкости вход/выход пайка 1 1/8", смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
3	VLR/SLA-20-1 3/8x1	355,00	20л/5,8л Ресивер вход/выход резьба 1" под Rotalock, отд. жидкости вход/выход пайка 1 3/8", смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
4	VLR/SLA-30-1 5/8x1s	450,00	30л/7,8л Ресивер вход/выход резьба 1 1/4" под Rotalock, отд. жидкости вход/выход пайка 1 5/8", смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF

Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01;

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78; 450-30-42;

г. Днепропетровск: (056)376-94-67; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-82.



№	МОДЕЛЬ	ЦЕНА	О П И С А Н И Е
---	--------	------	-----------------

Горизонтальные жидкостные ресиверы с платформой для компрессора (BOCK, Bitzer, Dorin, Frascold).

1	HLR - 5D - F/F - 09x1	177,00	9,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
2	HLR - 5D - F/F - 14x1	194,00	14,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
3	HLR - 6D - F/F - 25x1	247,00	25,0 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
4	HLR - 7D - F/F - 35x1	272,00	35,0 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF

Горизонтальные жидкостные ресиверы

1	H8A.33b.30.A3.A3.F4.H20	198,00	30,0 л Вход/Выход резьба 1 1/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
2	H9A.33b.40.A4.A4.F4.H20	241,00	40,0 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
3	H9A.33b.50.A4.A4.F4.H20	276,00	50,0 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
4	H9A.33b.70.A4.A4.F4.H20	338,00	70,0 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF
5	H9A.33b.100.A4.A4.F4.H20.F5	445,00	100,0 л Вход/Выход резьба 1 3/4" под Rotalock, смотровое стекло, заглушка 1/2"NPTF

Разборной фильтр осушитель со сменным вставками (вставки в комплект не входят)

1	H48.33b.16.1	64,60	Вход/Выход 16 мм пайка, под одну вставку H48
2	H48.33b.19.1	65,60	Вход/Выход 19 мм пайка, под одну вставку H48
3	H48.33b.22.1	66,50	Вход/Выход 22 мм пайка, под одну вставку H48
4	H48.33b.28.1	67,50	Вход/Выход 28 мм пайка, под одну вставку H48
5	H48.33b.35.1	68,40	Вход/Выход 35 мм пайка, под одну вставку H48
6	H48.33b.42.1	73,00	Вход/Выход 42 мм пайка, под одну вставку H48
7	H48.33b.54.1	76,00	Вход/Выход 54 мм пайка, под одну вставку H48
8	H48.33b.66.1	89,00	Вход/Выход 66 мм пайка, под одну вставку H48
9	H48.33b.35.2	95,00	Вход/Выход 35 мм пайка, под две вставки H48
10	H48.33b.42.2	99,00	Вход/Выход 42 мм пайка, под две вставки H48
11	H48.33b.54.2	103,00	Вход/Выход 54 мм пайка, под две вставки H48

Отделитель жидкости

1	SLA.33b.16.1,7	37,00	1,7 л Вход/Выход 16 мм пайка
2	SLA.33b.19.1,7	38,00	1,7 л Вход/Выход 19 мм пайка
3	SLA.33b.22.3,5	51,00	3,5 л Вход/Выход 22 мм пайка
4	SLA.33b.28.5	64,00	5,0 л Вход/Выход 28 мм пайка
5	SLA.33b.35.6	76,00	6,0 л Вход/Выход 35 мм пайка
6	SLA.33b.35.8,1	85,00	8,1 л Вход/Выход 35 мм пайка
7	SLA.33b.42.8,1	87,00	8,1 л Вход/Выход 42 мм пайка
8	SLA.33b.54.9	106,00	9,0 л Вход/Выход 54 мм пайка
9	SLA.33b.54.13	133,00	13,0 л Вход/Выход 54 мм пайка
10	SLA.33b.66.25.F4	220,00	25,0 л Вход/Выход 67 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF
11	SLA.33b.80.32.F4	313,00	32,0 л Вход/Выход 79 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF
12	SLA.33b.105.60.F4	760,00	60,0 л Вход/Выход 105 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF

Отделитель жидкости с боковым входом

1	SLA.A.33b.22.3,5	53,00	3,5 л Вход/Выход 22 мм пайка
2	SLA.A.33b.28.5	66,00	5,0 л Вход/Выход 28 мм пайка
3	SLA.A.33b.35.6	78,00	6,0 л Вход/Выход 35 мм пайка
4	SLA.A.33b.35.8,1	87,00	8,1 л Вход/Выход 35 мм пайка
5	SLA.A.33b.42.8.1	89,00	8,1 л Вход/Выход 42 мм пайка
6	SLA.A.33b.54.13	142,00	13,0 л Вход/Выход 54 мм пайка
7	SLA.A.33b.66.25.F4	230,00	25,1 л Вход/Выход 66 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF
8	SLA.A.33b.80.32.F4	313,00	32,1 л Вход/Выход 80 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF
9	SLA.A.33b.105.60.F4	760,00	60,0 л Вход/Выход 105 мм пайка, заглушка 1/2"NPTF

VLR.A



VLR...A



HLR



SFDS



SLA



SLA.A



SLA.E



Главный офис: г. Киев: (044)207-99-00; факс. (044)207-99-01;

Филиалы: г. Киев: (044)550-40-78; 450-30-42;

г. Днепрпетровск: (056)376-94-67; г. Львов: (032)294-54-19;

г. Одесса: (048)718-22-80; г. Харьков: (057)717-80-82.

№	МОДЕЛЬ	ЦЕНА	О П И С А Н И Е
---	--------	------	-----------------

Отделитель жидкости с теплообменником

1	SLA.E.33b.28.12.5	99,00	5,0 л Отд. жидкости вход/выход 1 1/8" ODS, теплообменник вход/выход 1/2"ODS
2	SLA.E.33b.35.12.8.1	127,00	8,1 л Отд. жидкости вход/выход 1 3/8" ODS, теплообменник вход/выход 1/2"ODS
3	SLA.E.33b.42.12.8.1	129,00	8,1 л Отд. жидкости вход/выход 1 5/8" ODS, теплообменник вход/выход 1/2"ODS
4	SLA.E.33b.54.16.13.1	196,00	13,0 л Отд. жидкости вход/выход 2 1/8" ODS, теплообменник вход/выход 5/8"ODS

Маслоотделители

1	OS.33b.16.1	70,00	V 2,4 л Вход/Выход 5/8" пайка; R-22 = 18,1 kWt; R404a = 16,8 kWt; максимально 7,1 м3/час
2	OS.33b.19.1	81,70	V 2,9 л Вход/Выход 3/4" пайка; R-22 = 23,4 kWt; R404a = 21,7 kWt; максимально 9,2 м3/час
3	OS.33b.22.1	82,70	V 2,9 л Вход/Выход 7/8" пайка; R-22 = 24,8 kWt; R404a = 23,0 kWt; максимально 9,8 м3/час
4	OS.33b.28.1	83,60	V 2,9 л Вход/Выход 1 1/8" пайка; R-22 = 32,2 kWt; R404a = 29,9 kWt; максимально 12,7 м3/час
5	OS.33b.35.1	98,80	V 5,4 л Вход/Выход 1 3/8" пайка; R-22 = 48,1 kWt; R404a = 44,7 kWt; максимально 19,0 м3/час
6	OS.33b.42.1	102,60	V 5,4 л Вход/Выход 1 5/8" пайка; R-22 = 55,0 kWt; R404a = 51,1 kWt; максимально 21,7 м3/час
7	OS.33b.42.2	119,70	V 7,8 л Вход/Выход 1 5/8" пайка; R-22 = 72,3 kWt; R404a = 68,1 kWt; максимально 28,9 м3/час
8	OS.33b.54.1	125,40	V 7,8 л Вход/Выход 2 1/8" пайка; R-22 = 104,4 kWt; R404a = 97,0 kWt; максимально 41,2 м3/час
9	OS.33b.54.2	163,40	V 13,6 л Вход/Выход 2 1/8" пайка; R-22 = 167,1 kWt; R404a = 155,2 kWt; максимально 65,6 м3/час

Ресиверы масла

1	OR.33b.01	118,00	V 3,9 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, выход для обратного клапана 3/8" SAE
2	OR.33b.02	135,00	V 7,2 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, выход для обратного клапана 3/8" SAE
3	OR.33b.03	154,00	V 10,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, вых для обратного клапана 3/8" SAE
4	OR.33b.04	169,00	V 16,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, выход для обратного клапана 3/8" SAE
5	OR.33b.05	178,00	V 18,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, выход для обратного клапана 3/8" SAE
6	OR.33b.06	197,00	V 21,0 л Вход/Выход резьба 1" под Rotalock, 2 см. стекла, вых для обратного клапана 3/8" SAE
7	CV - 3/8	23,00	Обратный клапан для масляного ресивера, 3/8" SAE, 1,5бар

Регулятор уровня масла, датчик уровня масла и жидкости

1	OLR.33b.1	82,00	2 фланца
2	OLR.33b.3.H1	99,00	фланец + смотровое стекло
3	LLS - 1	114,00	Электронный датчик уровня жидкости и масла M20x1,5

Адаптер для регулятора уровня масла

1	OLR/ADP - 10A	16,00	под 3 и 4 болта, резьба 1 1/8"-12UNF, для Copeland (DK,DL,DN,ZR,ZZ); Tecumseh (P, R, S, PA, RA, SA, CK, CM, CH, CG)
2	OLR/ADP - 10B	16,00	под 3 и 4 болта, резьба 1 1/8"-12UNF, для БОСК HA/HG12,22,34; Bitzer 2CC-2KC,4CC-2FC; Dorin H40CC-H240SB, K40CC-240SB; Maneurop все модели; Tecumseh TAG,TAH

Шумопоглотители

1	MF.33b.12.1	27,60	V 0,47 л 1/2" пайка
2	MF.33b.16.1	27,60	V 0,47 л 5/8" пайка
3	MF.33b.19.1	29,50	V 0,34 л 3/4" пайка
4	MF.33b.22.1	35,20	V 0,63 л 7/8" пайка
5	MF.33b.28.1	36,10	V 0,63 л 1 1/8" пайка
6	MF.33b.35.1	52,30	V 1,70 л 1 3/8" пайка
7	MF.33b.42.1	57,00	V 2,50 л 1 5/8" пайка

OS



OR



OLR



OLR/ADP



MF

